


Experiencia, Conocimiento y Soluciones
en **Sistemas HVAC**



Sistemas Hidrónicos del Norte, presenta su exclusiva línea de Bombas Til Bronce Naval. Diseñadas para uso rudo y constante, con eficiencia premium. Fabricación totalmente mexicana.



BOMBAS TIL BRONCE NAVAL



BOMBAS TIL BRONCE NAVAL

Diseño y características

- Tamaños de conexión 6"x 6"
- Potencias de 15HP, hasta 50 HP.

Impulsor: Bronce Naval C 955

Voluta: Bronce Naval C 955

Cople Intermedio: Bronce Naval C 955

Flecha: Acero Inoxidable 316/316 L

Casquillo de Flecha: Bronce Naval C 955

Sello Mecánico: Partes metálicas acero

inoxidable 304, Resorte acero

inoxidable 304, Cara carburo de



silicio, Asiento FKM (vitón)

Asiento carburo de silicio

Beneficios

- Bronce de alta resistencia al desgaste.
- Gran resistencia a la corrosión, especialmente al agua de mar.
- Resistente a la erosión y cavitación.
- Resistente a temperaturas de hasta 300°C.
- Gran resistencia a la fatiga y deformación bajo shock o sobrecarga.

Dimensiones




MODELO	ARM.	HP	RPM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
T6HVU	254TC	15	1750	17.25	15.75	9.1875	27.75	22.65	13.58	8.625	9.75	6.63	Ø 5/8 -11 UNC 2B	4
	256TC	20						22.39	13.85					
	284TC	25						23.52	15.70					
	286TC	30						23.52	17.55					
	324TC	40						24.44	17.55					
	326TC	50						25.94	17.59					

Curva de Rendimiento



BOMBA MODELO	T6HVU (VERTICAL EN LINEA)
TAMAÑO	6 x 6 x 13
R. P. M	1750
IMPULSOR	TIPO CERRADO



SISTEMAS HIDRONICOS DEL NORTE, GALEANA NTE. # 2902, COL. DEL NORTE, C.P. 64500, MONTERREY, N. L.
F. EMISION. 09/2020

STIL-001 REV-001